

VATA-M Auswertungsbogen

Name: _____

Datum: _____

| Nr. | Aufgabe | Patient | Therapeut | Ü | U | K |
|------------------------|---|---------|--|---|---|---|
| 1 | mit den Händen klatschen | | | | | |
| 2 | gehen | | | | | |
| 3 | Hände waschen | | | | | |
| 4 | Geschirr spülen | | | | | |
| 7 | Handschuhe anziehen | | | | | |
| 8 | springen | | | | | |
| 9 | Marmeladenglas öffnen | | | | | |
| 12 | Treppe hochgehen | | | | | |
| 13 | Flasche öffnen | | | | | |
| 14 | Spielkarten austeilen | | | | | |
| 15 | Knoten binden | | | | | |
| 16 | Fahrrad fahren | | | | | |
| Summe | | | | | | |
| <i>Kon- trolle</i> | <i>mit gesunder Hand aus einem Glas trinken</i> | | <i>korrekt? (erwarteter Score: 0-1)</i> <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein | | | |
| | <i>mit gesunder Hand winken</i> | | <i>korrekt? (erwarteter Score: 0-1)</i> <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein | | | |
| | <i>mit fünf Bällen gleichzeitig jonglieren</i> | | <i>korrekt? (erwarteter Score: 2-3)</i> <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein | | | |

Ü = Überschätzung, U = Unterschätzung, K = korrekte Einschätzung (Differenz $\leq \pm 0.5$)

Differenzscore (Therapeutescore – Patientenscore): _____

(Achtung: ohne Beispiel- und Kontrollfrage)

Interpretation (Achtung: nur möglich, wenn Kontrollfrage korrekt beantwortet wurde)

| Differenzscore | < -1 | -1 bis 6 | 6,5 bis 12 | 12,5 bis 24 | > 24 |
|-----------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|
| Interpretation | Unter- schätzung | korrekte Einschätzung | milde Anosognosie | moderate Anosognosie | schwere Anosognosie |